

HC-B 24-TFL-N-O1STM32G - 하우징



1460297

<https://www.phoenixcontact.com/kr/products/1460297>

이 PDF 문서에 표시된 데이터는 피닉스컨택트의 온라인 카탈로그에서 생성된 것입니다. 사용자 설명서에서 전체 데이터를 확인하십시오. 다운로드에 대한 일반 이용 약관이 적용됩니다.



HEAVYCON B24 슬리브 하우징, 단일 잠금 래치용, 높이: 65 mm, 1 x M32 스레드 있음, 직선 케이블 아웃렛

상용 데이터

항목 번호	1460297
패키지 단위	10 pc
최소 주문 수량	1 pc
제품 키	AF7AAC
GTIN	4046356696357
개당 중량(패키지 포함)	217.99 g
개당 중량(패키지 제외)	217.99 g
관세 번호	85389099
원산지	DE

1460297

<https://www.phoenixcontact.com/kr/products/1460297>

기술 데이터

참고

일반	접점 삽입 HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M용
----	---

제품 속성

하우징 타입	슬리브 하우징
애플리케이션	표준
설계	B24
케이블 출구 수	1
스크류 연결 타입	1x M32
차폐	아니오
케이블 아웃렛	직선
Pg 스크류 연결	없음

치수

치수 도면	
폭	43 mm
높이	65 mm
길이	120 mm

소재 사양

하우징 소재	다이캐스트 알루미늄
하우징 표면 소재	파우더 코팅, 회색

기계적 속성

기계적 데이터

스크류 연결 타입	1x M32
잠금 타입	핀

환경 및 실제 조건

주변 조건

보호 수준	IP65
주변 온도(작동)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-TFL-N-O1STM32G - 하우징




1460297

<https://www.phoenixcontact.com/kr/products/1460297>

도면

치수 도면



치수 도면

HC-B 24-TFL-N-O1STM32G - 하우징



1460297

<https://www.phoenixcontact.com/kr/products/1460297>

분류

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

1460297

<https://www.phoenixcontact.com/kr/products/1460297>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	제한값을 초과하는 유해 물질 없음

EU REACH SVHC

REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)	0.1wt%를 초과한 물질 없음
------------------------	-------------------

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

피닉스컨택트 주식회사

본사 경기도 성남시 분당구 향새울로 326, 2층(서현동, 서현빌딩)

1899-2166

sales@phoenixcontact.co.kr